

Fiche technique

Prowise iPro Whiteboard Extension Kit G2



Le kit d'extension Prowise iPro Whiteboard Extension Kit G2 a été conçu pour simplifier l'utilisation des tableaux blancs. Le système de tableau blanc à quatre surfaces se fixe facilement aux supports. Vous pouvez bien entendu continuer à utiliser toutes les fonctions et connexions du tableau interactif.



Passez facilement du tableau blanc au tableau interactif

Les tableaux blancs sont solidement fixés des deux côtés du tableau interactif Prowise. Grâce à cette combinaison compacte, un autre mur de votre classe reste automatiquement libre. Vous pouvez aussi passer aisément d'un tableau blanc à un tableau interactif.

Les avantages en un coup d'œil

Tous nos produits sont développés dans notre centre de développement, situé dans la ville de Budel (Pays-Bas). L'extension Prowise iPro Whiteboard est testée dans ce centre et adaptée avec précision à vos besoins.



Assez d'espace avec 4 surfaces

Avec le système de tableau blanc à quatre surfaces, vous avez toujours de la place pour inscrire vos annotations.



Accrochez une feuille de papier

Le tableau blanc est magnétique. Vous pouvez donc aisément y accrocher une image à colorier ou une feuille imprimée.



Simple à implémenter

Ouvrez et fermez le tableau blanc en toute simplicité sans endommager l'écran tactile.



Garantie de cinq ans

Notre équipe SAV se tient à votre disposition pour vous aider.

Accessoires de qualité

Grâce à la brosse magnétique pour tableaux blancs et quatre marqueurs Maxiflo de Pentel dans les couleurs bleu, rouge, vert et noir, vous pouvez commencer immédiatement



Autres accessoires Prowise

Tirez le meilleur parti de vos leçons avec des accessoires adaptés à votre tableau interactif. Rendez vos leçons interactives par le mouvement. Ou déplacez facilement le tableau interactif d'un local à l'autre.

Caméra Prowise MOVE

Enseignement à distance

- ✓ Webcam
- ✓ Teams, Meet, Skype, Zoom
- ✓ Barre son 2.1 et 6 microphones



Apprendre par le mouvement

- ✓ Jouer sans toucher le tableau interactif
- ✓ Améliore les résultats de l'apprentissage
- ✓ S'adapte au vécu des enfants

Système élévateur Prowise iPro

- ✓ Localisation et hauteur idéales
- ✓ Sécurité et économie d'énergie
- ✓ Un seul câble
- ✓ Système de frein breveté
- ✓ Certifié CE et GS



Module Prowise PC

- ✓ Windows 11 Professional
- ✓ Sans câbles externes
- ✓ Technologie Intel vPro (option)
- ✓ Processeur Intel puissant
- ✓ Intel® Iris® XeGraphics
- ✓ Performances rapides comme l'éclair




Caractéristiques techniques

PW.3.21065.0005, PW.3.21065.1004, PW.3.21075.0005, PW.3.21075.1004, PW.3.21086.0005, PW.3.21086.1004

	65"	75"	86"
Informations générales			
Convient pour	Tableaux interactifs Prowise de la génération actuelle Prowise Wall Bracket Prowise iPro Wall Lift G1/G2 Prowise iPro Mobile Lift G1		
Possibilité de monter un plateau Prowise iPro Keyboard	Oui		
Possibilité de monter une caméra Prowise MOVE	Oui, en haut et sur le côté sur trou fileté ¼"		
Résistant aux rayures	Mhos 5		
Magnétique	Oui		
Effaçable à sec	Oui		
Convenant à l'écriture	Deux côtés par tableau blanc avec marqueurs pour tableaux blancs		
Matériau du cadre	Aluminium, acier		
Matériau du tableau blanc	Aluminium avec couche émaillée		
Couleur du cadre	Noir (RAL 9005)		
Couleur du tableau blanc	Blanc (RAL 9003)		
Garantie	5 ans		
Poids brut du cadre	17.0 kg 37.48 lbs	18.2 kg 40.12 lbs	19.9 kg 43.87 lbs
Poids brut du tableau blanc	13.6 kg 29.98 lbs	16.6 kg 36.60 lbs	23.4 kg 51.59 lbs
Poids brut total	30.6 kg 67.46 lbs	34.8 kg 76.72 lbs	43.3 kg 95.46 lbs
Poids net du cadre	14.0 kg 30.86 lbs	15.2 kg 33.51 lbs	16.9 kg 37.26 lbs
Poids net du tableau blanc	10.4 kg 22.93 lbs	13.4 kg 29.54 lbs	20.2 kg 44.53 lbs
Poids net total	24.4 kg 53.79 lbs	28.6 kg 63.05 lbs	37.1 kg 81.79 lbs
Dimensions emballage (LxPxH) cadre	2085 x 305 x 110 mm 80.63x12.01x4.33 pouces	2085 x 305 x 110 mm 80.63x12.01x4.33 pouces	2085 x 305 x 110 mm 80.63x12.01x4.33 pouces
Dimensions emballage (LxPxH) tableau blanc	1155 x 1050 x 68 mm 45.47x41.34x2.68 pouces	1155 x 1050 x 68 mm 45.47x41.34x2.68 pouces	1155 x 1050 x 68 mm 45.47x41.34x2.68 pouces

Dimensions



	A	B	C	D	E	F
65"	3087 mm 121.54 pouces	948 mm 37.32 pouces	885 mm 34.84 pouces	769 mm 30.28 pouces	1591 mm 62.64 pouces	191 mm 7.52 pouces
75"	3547 mm 139.65 pouces	1063 mm 41.85 pouces	1000 mm 39.37 pouces	884 mm 34.80 pouces	1821 mm 71.69 pouces	191 mm 7.52 pouces
86"	4051 mm 159.49 pouces	1190 mm 46.85 pouces	1138 mm 44.80 pouces	1010 mm 39.76 pouces	2073 mm 81.61 pouces	191 mm 7.52 pouces